

Li-ion BATTERY



HITACHI
Inspire the Next

Li-ION BATTERY

HITACHI : Le TOP de La Technologie Lithium-ion



40 % Plus léger
Respect de l'environnement



100 % Compatible
*avec les 14,4 & 18 volts à insert
de la gamme hitachi*



260 % Durée de vie supplémentaire
*unique : triple protection des batteries :
charge / décharge et courts-circuits**

* en cas de surampérage, afin de protéger
votre batterie Li-ion et d'avoir un rendement
optimal, le moteur coupe.
Il suffit de ré-appuyer sur l'interrupteur pour
que votre machine re-démarré immédiatement.



Chargeur ventilé
optimise l'utilisation des batteries

Une gamme complète

HITACHI
Inspire the Next

Perfo-Burineur 26 mm SDS + 36 V - 2,6 Ah Li-ion - 2,8 Joules - 4 Kg



DH 36DAL

Gencode 4966376153220

Polyvalent : 3 Modes "Multi-fonctions"

Les avantages d'un perfo-burineur en toute liberté

Coffret 2 Batteries

- Stop de frappe
- Stop de rotation pour fonction burinage
- Réversible
- Limiteur de vitesse :
Mode "puissance" : Perçage puissant & rapide
Mode "économie" : Perçage dans matériaux fragiles (faïence)
- Interrupteur à variateur de vitesses
- Débrayage de sécurité
- Frein moteur instantané
- Ergonomique, poignée anti-dérapante
- Chargeur Li-ion à glissière avec ventilation UC 36YRL



Caractéristiques	DH 36DAL	Accessoires standards	
Puissance	36 V - 2,6 Ah Li-ion	Batteries x 2 (BSL3626)	328036
Vitesses à vide	0-1100 tr/min	Chargeur à glissière	UC 36YRL
Frappe	0-4500 cps/min	Poignée auxiliaire	323155
Force de percussion	2,8 Joules	Butée de profondeur	303709
Capacité béton/acier/bois	26/13/30 mm	Coffret	1
Capacité vis bois	Ø 6,2 x 40 mm		
Niveau puissance sonore	101 dB(A)		
Niveau pression acoustique	90 dB(A)		
Emission de vibration	12,5 / 18,6 m/s ²		
Poids	4 kg		
L x l x H	322 x 93 x 214 mm		

Applications

Tous travaux de fixation jusqu'au Ø 26 mm, perçage en hauteur, dans les lieux humide ou sans électricité. Perçage, vissage/dévisage bois & acier. Fonction burinage pour travaux légers dans le béton et la maçonnerie reprise de saignée, défaïencage.